



PRESS RELEASE

Hannover, 12-15 gennaio 2013

Per diffusione immediata

RadiciGroup a Domotex 2013

COME AND SEE US: HALL 5 - STAND C32

Tutte le novità dai mondi Radifloor®, Radigreen® e dorix®.



Quest'anno in occasione di Domotex, fiera leader del settore dei tappeti e delle pavimentazioni, RadiciGroup presenta al mercato tutte le novità relative ai suoi fili e prodotti in fiocco per i settori Contract e Residential. I focus:

■ **FILO BCF**

Per applicazioni Contract l'attenzione è puntata sulla gamma **prodotti in PA6 700 e 920 dtex greggi** e sulla **nuova cartella colori dei fili in PA6 1000 dtex e 40 filamenti Radifloor® Solid**. Per il settore Residenziale spazio invece a **Radifloor® PA6 920 dtex a 66 filamenti**, **Radifloor® PA6.6 1100 dtex a 256 filamenti** e a **Radifloor® PA6 1050 dtex a 200 filamenti**.

■ **FILO PER ERBA SINTETICA**

Protagonista l'esclusiva combinazione "All In One" di monofili dritti e testurizzati **My Radigreen®**, prodotti sviluppati specificamente per manti sintetici destinati ad aree residenziali, domestiche e commerciali. Presentata inoltre la gamma **Radigreen® HDF PE**, filo fibrillato ideale per applicazioni nel settore sportivo dove si richieda al manto erboso elevata resistenza al calpestio e all'usura nel tempo.

■ **FIOCCO**

Per il fiocco di RadiciGroup le novità sono all'insegna di uno sviluppo sostenibile. RadiciGroup presenta al mercato il nuovo fiocco su base PA6.10 a marchio **dorix® PA6.10**. Ottenuto mediante l'utilizzo, per il 64%, di polimero di origine biologica prodotto presso gli impianti di Radici Chimica SpA (*azienda appartenete all'area Chimica di RadiciGroup*) partendo da esametildiammina e acido sebacoico, questo nuovo fiocco garantisce non solo un elevato livello di sostenibilità, ma anche ottime performance.

Dopo aver puntato l'attenzione, lo scorso anno, sui Radifloor® in nylon 6.6 (in particolare sulla gamma 1000 e 1300 dtex) rivisitati e riprogettati in maniera sostanziale grazie alla messa in



funzione in Radici Fil di nuove linee di filatura per la realizzazione di filati BCF di nylon 6.6 e di nylon 6 tinto in massa e di un nuovo reparto di interlacciatura ad aria, a Domotex 2013 il focus è sulla gamma prodotti in nylon 6, 700 e 920 dtex greggi. Presentata inoltre la nuova cartella colori dei fili BCF in PA6 1000 dtex e 40 filamenti Radifloor® Solid, prodotti ideali per applicazioni Contract come per esempio le "tiles" e per la

produzione di "welcome mats", tappeti e tappetini d'ingresso. Per il settore Residenziale spazio a Radifloor® PA6 920 dtex a 66 filamenti, Radifloor® PA6.6 1100 dtex a 256 filamenti e a Radifloor® PA6 1050 dtex a 200 filamenti.

Radifloor® PA6 700 e 920 dtex greggi...

Si tratta di due nuove famiglie di filati in nylon 6 a 40 filamenti. Sia il 700 che il 920 dtex sono disponibili con diverse opacità e affinità tintoriali. Studiati per applicazioni Contract "wall to wall" e "tiles" sia con fili interlacciati, sia ritorti e termo fissati, questi prodotti garantiscono eccellenti performance in termini di resistenza all'usura e allo schiacciamento.

Una nuova cartella colori per i Radifloor® Solid in PA6 1000 dtex e 40 filamenti...

Sono 85 i nuovi colori in gamma per il filo BCF PA6 1000 dtex e 40 filamenti, proposti a Domotex da Radici Fil. Destinati principalmente ad applicazioni Contract come le "tiles" e i "welcome mats" (tappeti e tappetini d'ingresso), questi nuovi **Radifloor® Solid** garantiscono una migliore uniformità e migliori prestazioni in termini di solidità alla luce. La speciale forma trilobale della sezione modificata del filo è in grado di migliorare la resistenza alle macchie (anti soil adhesion) e facilitarne la rimozione. Il tutto mantenendo eccellenti performances del tappeto (carpet pile). Radifloor® Solid garantiscono inoltre rispetto dell'ambiente: colorati durante il processo di estrusione, non devono essere sottoposti ad ulteriori successivi processi di tintura. Nel corso dell'anno per questi Radifloor® Solid in PA6 1000 dtex e 40 filamenti si passerà da 85 colori disponibili a circa 100.

Per il settore Residenziale...

Le proposte 2013 per il settore Residenziale?

La gamma Radifloor® in PA6 920 dtex a 66 filamenti disponibile con diversi gradi di opacità, per applicazioni in tinta unita "saxony". Ideale per tappeti che richiedono un buon grado di copertura a pesi contenuti.

Per i tappeti con le costruzioni "cut pile" dalla mano molto morbida, al classico Radifloor® PA66 1400 dtex a 256 filamenti Radici Fil affianca due nuovi prodotti che consentono di realizzare tappeti soft con pesi più contenuti:

- **Radifloor® PA6.6** 1100 dtex a 256 filamenti
- **Radifloor® PA6** 1050 dtex a 200 filamenti

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Arturo Andreoni, *Marketing Manager RadiciGroup Radifloor®*

arturo.andreoni@radicigroup.com

WWW.RADICIGROUP.COM/FIBRES



Il filo in poliolefine e poliammide per erba sintetica di RadiciGroup torna anche quest'anno a Domotex. L'attenzione è puntata sull'esclusiva combinazione "All In One" di monofili dritti e testurizzati **My Radigreen®**, prodotti sviluppati specificamente per manti sintetici destinati ad aree residenziali, domestiche e commerciali.

Per chi necessita di un manto che duri a lungo e dall'aspetto estetico ineguagliabile MY RADIGREEN® è la soluzione ideale.

MY... È l'acronimo di MULTI-YARN, una struttura combinata di monofili nella stessa bobina, che consente la massima flessibilità di colori e produzione al produttore di tappeto.

La combinazione "All In One" di monofili dritti e testurizzati consente al cliente di avere subito a disposizione le bobine contenenti tutti i fili del prodotto finito: monofilo dritto morbido e dalle combinazioni colore corrispondenti ai propri gusti e alle scelte del proprio Brand, unitamente al monofilo txt (con diversi gradi di testurizzazione).

Tra i prodotti oggi in gamma:

- Monofili PE dritti + monofilo testurizzato PP
- Monofili PE dritti + monofilo testurizzato PE
- Monofili PE dritti + monofilo testurizzato PA

A Domotex c'è un altro filo per erba sintetica su cui si pone attenzione: **Radigreen® HDF PE**, fibrillato ideale per applicazioni nel settore sportivo dove si richieda al manto erboso elevata resistenza (oltre 40.000 cicli Lisport) all'usura nel tempo.

Nato da un'evoluzione tecnologica produttiva e dall'utilizzo di polimeri ad elevate performance, Radigreen® HDF PE completa le già premianti caratteristiche del fibrillato - lavorabilità a telaio, facilità di posa e di manutenzione - con un'elevata resistenza all'usura nel tempo, garantendo così qualità, performance e durata.

Grazie alla sua particolare struttura, Radigreen® HDF PE è in grado di resistere a sollecitazioni prolungate sviluppando l'eccezionale proprietà di avvitemento su se stesso. Un effetto elica che rafforza in uso il filato, aumentandone la resilienza e la resistenza allo splitting (indebolimento della fibra). L'utilizzo di questo filato garantisce inoltre uniformità e omogeneità della superficie di gioco. Radigreen® HDF PE garantisce ottima lavorabilità a telaio, elevata resistenza allo strappo (tuft lock), estrema facilità di riempimento in fase di posa, eccellente capacità di trattenere il riempimento nel tempo. E ancora, questo prodotto semplifica le attività di manutenzione periodica.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Andrea Marcassoli, *Customer Technical Assistance di Tessiture Pietro Radici*

andrea.marcassoli@radicigroup.com

WWW.RADIGREEN.COM



Dopo aver presentato lo scorso anno un portafoglio prodotti *dorix®* e *Radilon® staple fibre* arricchito di nuove colorazioni tinto massa e di una maggior varietà di titoli, in occasione di Domotex 2013 RadiciGroup lancia ufficialmente sul mercato *dorix® PA6.10*, il nuovo fiocco a ridotto impatto ambientale su base poliammide 6.10. Ottenuto mediante l'utilizzo, per il 64%, di polimero di origine biologica prodotto presso gli impianti di Radici Chimica SpA (*azienda*

appartenete all'area Chimica di RadiciGroup) partendo da esametildiammina e **acido sebacico**, questo nuovo fiocco garantisce non solo un elevato livello di sostenibilità, ma anche ottime performance.

Di origine biologica, l'acido sebacico viene ricavato dai semi della pianta dell'olio di ricino. Una pianta la cui coltivazione, diffusa soprattutto in India e Cina, avvenendo su terreni semiaridi non è in concorrenza con le colture alimentari.

dorix® PA6.10... disponibile in una vasta gamma di colori e articoli, questo prodotto in fiocco è ideale per il settore della pavimentazione tessile in ambito Contract, in particolare per la produzione di tappeti o tiles agugliate in applicazioni che richiedono elevate performances in termini di resistenza e solidità del colore.

«Dall'acquisizione della tedesca dorix GmbH ad oggi» - afferma **Filippo Bona**, R&D Manager di Radici Yarn - «abbiamo concentrato i nostri sforzi sull'ampliamento della gamma prodotti in fiocco, così da offrire ai nostri clienti un range sempre più completo e differenziato di articoli. Non solo fiocco in PA6 in versione greggia e tinto massa ma da ora, dal 2013, anche prodotti eco-sostenibili su base nylon 6.10 a marchio dorix®. Un brand che vogliamo sia, per i nostri clienti fidelizzati, sempre più sinonimo di qualità, flessibilità, ridotto impatto ambientale e al contempo performance elevate.»

«Nel nostro lavoro di sviluppo prodotti» - afferma **Daniele Zanoletti**, Sales Manager di Radici Yarn - «continua a rimanere centrale la collaborazione a valle con i nostri clienti partner. Anche il nuovo dorix® PA6.10, realizzato grazie al know how del nostro impianto chimico novarese nella produzione di polimeri di nylon, è esempio di questa precisa volontà: affrontare la sfida sostenibilità insieme ai nostri clienti, sviluppando con e per loro nuovi prodotti dal ridotto impatto ambientale.»



DORIX® PA6.10 PER FINETT SOLID GREEN: UN'APPLICAZIONE DI SUCCESSO AL BAU 2013

Findeisen GmbH, importante produttore tedesco di needled carpets e cliente-partner di RadiciGroup, ha scelto **dorix® PA6.10** per realizzare **FINETT SOLID green**, l'innovativa pavimentazione tessile che verrà presentata in occasione dell'edizione 2013 del BAU, salone internazionale dell'edilizia in programma a Monaco di Baviera dal 14 al 19 gennaio.

«Grazie a dorix® PA6.10 abbiamo potuto realizzare un prodotto innovativo e al tempo stesso eco-sostenibile,» - ha affermato **Kai Schippmann**, Marketing Manager di Findeisen GmbH - «una

pavimentazione tessile agugliata dalle caratteristiche e dalle performance assolutamente ottimali, paragonabili se non superiori a quelle di pavimenti realizzati impiegando fibre di nylon 6. I test di laboratorio, così come i test di posa e utilizzo che abbiamo effettuato progettando e realizzando il nostro FINETT SOLID green, hanno dimostrato come l'utilizzo di fiocco di PA6.10 mantenga inalterate non solo le caratteristiche tecniche del tappeto ma anche la sua durata nel tempo, le condizioni di utilizzo, di lavaggio, pulizia e manutenzione.»

«La sostenibilità è diventata un fattore chiave per l'edilizia contemporanea e responsabile,» - conclude Schippmann - «per questo è fondamentale proporre agli operatori di questo settore, dai progettisti agli architetti, ai designer sino agli arredatori, prodotti in grado di migliorare ulteriormente la sostenibilità degli spazi e degli edifici. Ed è proprio in occasione del BAU, appuntamento fieristico internazionale dedicato all'edilizia, che abbiamo deciso di presentare il nostro nuovo FINETT SOLID green. La sostenibilità rappresenta per Findeisen un valore, è uno dei fattori chiave del nostro successo. È il nostro futuro.»

Scopri il mondo di FINDEISEN GmbH: www.finett.de

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Filippo Bona, *R&D Manager Radici Yarn*

filippo.bona@radicigroup.com

Daniele Zanoletti, *Sales Manager Radici Yarn*

daniele.zanoletti@radicigroup.com

WWW.RADICIGROUP.COM/FIBRES

RADICIGROUP _ 3.500 dipendenti. Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, in Nord e Sud America, Asia. Attività diversificate e focalizzate nei settori della chimica, delle materie plastiche e delle fibre sintetiche. Know-how. E ancora, integrazione nella filiera della poliammide, impegno costante a garantire ai propri clienti qualità, innovazione sostenibile, affidabilità. Tutto questo è RadiciGroup, oggi tra i leader nella chimica del nylon. I prodotti di RadiciGroup trovano applicazione nei settori dell'abbigliamento, dello sport, dell'arredamento, dell'automobile, nei settori elettrico ed elettronico, degli elettrodomestici e dei beni di consumo **WWW.RADICIGROUP.COM** Con le sue aree di business - chimica, materie plastiche e fibre sintetiche - controllate dalla Holding Radici Partecipazioni SpA, RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che include anche il business meccanotessile e quello dell'energia **WWW.RADICI.COM**

Seguici anche su

 YouTube LinkedIn

[YouTube](#) [LinkedIn](#)

PRESS OFFICE

Cristina Bergamini - *Corporate Marketing&Communication*
cristina.bergamini@radicigroup.com